

Schneckenpumpe BMP 5

Electric screw pump BMP 5

Behälter 6 oder 30 ltr
Hopper 6 or 30 ltr



Stufenlos einstellbar
Steplessly adjustable

Zerlegbar in 3 Teile
Detachable into 3 parts

Optional erhältlich:

- Fernsteuerungen
- Automatik-Lanzen
- Injektionszubehör

Optional available:

- Remote control cables
- Automatic lances
- Injection accessories

Für die Spritzapplikation ist zusätzlich ein Kompressor erforderlich. Luftabgabemenge je nach Material 200 – 500 ltr/min

For spray application an add. compressor is needed. Required air supply dep. on material from 200 – 500 ltr / min.

Technische Daten / technical data:	
Motorleistung / motor capacity	1,15 KW
Spannung / Voltage	230 V / 50 Hz
Gewicht / weight	15 kg
Mit Schnecke grün / with green stator	
Förderleistung / capacity ltr/min	0,5 – 6
Druck max. / pressure max	25 bar
Max. Förderweite / max length of hose	20 mtr

Klein, leicht und vielseitig bis 2 mm Korn
Small, light weight and versatile for grain size up to 2 mm

Spritzen, verfüllen, verfugen, injizieren...
Spraying, filling, jointing, injecting....



Einsatzgebiete:

- Betonkosmetik
- Dichtschlämmen
- Mehrstufeninjektion
- Mikrozemente
- Fugen/Zargenmörtel
- Baumwollputze
- Feinputze
- Flüssige Tapeten
- Hohlraumverfüllung



Applications:

- Concrete renders
- Mineral grouts
- More step injection
- Joint mortars
- Fine plasters
- Liquid wall paper
- Cavity filling
- Inside coatings



Spritzapplikation BMP 5

Spraying with BMP 5

Materialien

Spritzbar sind alle pumpfähigen Materialien bis 2 mm Korn z.B.

- *Kunstharzputze
- *Dispersions- Silikat,-Kalkfarben
- *Flüssige Rohfaser
- *Spritzspachtel
- *Dichtungsschlämmen starr/flexibel
- *Beto-Kontakt, Haftbrücken
- *Mineralische Putze
- *Betonspachtel
- *Hydrophobierungen
- *Imprägniercreme



Materials

Suitable to spray all pumpable materials up to 2 mm grain size, such as:

- *Synthetic resin plasters
- *Dispersion-, silicate-, chalc paint
- *Liquid wall paper
- *Spray spack
- *Water proofing grouts
- *Quarz filled primers
- *Mineral fine plasters
- *Concrete renders
- *Impregnation materials
- *Impregnation cremes

Empfohlenes Spritzzubehör Grundausrüstung

Recommended spray accessories – basic set



Materialschlauch 40 bar GEKA
material hose 40 bar GEKA
1/2" // 3/4", 5 oder / or 10 mtr



Feinspritzlanze mit 1 Düse
Fine spray lance with 1 nozzle

alternative:



Feinspritzlanze im Koffer mit 5 Düsen und Werkzeug
Fine spray lance in alu box with choice of 5 nozzles and cleaning tools



Luftschlauch Schnellkupplung
air hose with quick coupling

Optionales Zubehör

Optional accessories



Fernsteuerkabel mit Ein/Aus-Schalter
Remote control cable with on/off switch

alternative:



Funkfernsteuerung
Radio remote control



Kompressor C330/3 ölfrei
Compressor C330/3 oil free

Hinweis:

Durchmesser von Materialschläuchen und Düsen sowie Luftbedarf sind immer abhängig vom eingesetzten Material

Information:

Diameters of hoses and nozzles as well as air consumption for spraying always depend on the material used.


Farbauftrag ohne Sprühnebel mit BMP 5 Painting without overspray with BMP 5

Ideal für den Farbauftrag ohne Sprühnebel: Im Innenbereich, in der Innenstadt:
BMP 5 mit innengespeistem Farbrollersystem und Fernsteuerung. Für kontinuierliche Farbversorgung auch hoch auf der Leiter...

The best solution for all paintings where overspray is not acceptable...
BMP 5 with inline feed roller system and remote control. For continuous paint supply even high in the air on the ladder ...

Materialien

Alle pumpbaren Medien z.B.
*Kalkfarben
*Silikat- und Dispersionsfarben
*Haftbrücken
*Holzbeschichtungen
*Grundieren
*Hydrophobierungen
*Anti-Graffiti-Produkte
*Betonacryl



Materials

All pumpable paints like
*Chalk paints
*Silicate or latex paints
*Filled primers
*Wood coatings
*Stains
*Impregnations
*Anti-Graffiti systems
*Concrete acrylic paints

Empfohlenes Zubehör Recommended accessories



Materialschlauch 40 bar GEKA
Material hose 40 bar GEKA



Innengespeister Farbroller
Inline feed paint roller set



Funk-Fernbedienung
Radio remote control

Injektion und Verfüllung mit BMP 5

Injection and filling with BMP 5

Für die Verfüllung oder Injektion von flüssigen oder mineralischen Produkten bietet die BMP 5 viele Vorteile: Druck bis max. 25 bar, Drehzahl / Ausbringmenge stufenlos einstellbar.

For filling or injection either liquids or mineral grouts with our without pressure: BMP 5 is the best choice with many advantages: Pressure of max 25 bar, output steplessly adjustable

Materialien

Alle pumpbaren Medien z.B.

- *Micro-Zement
- *Kalkmilch
- *Bohrlochsuspensionen
- *Silikate
- *Injektionscremes
- *Schwammschutzmittel
- *Trasszement



Materials

All pumpable grouts like

- *Micro-Cement
- *Lime wash
- *Bore hole suspensions
- *Silicate liquids
- *Injection cremes
- *Fungicides
- *Trass cements

Empfohlenes Zubehör // Recommended accessories

Drucklose Verfüllung mineralisch

Filling of mineral grouts w.o.pressure




Verfüllrohr mit Kugelhahn (D 12 – D 20 mm)
Filling tube with ball tap (dia 12 – D 20 mm)

Injektion mineralisch, Mehrstufeninjektion

Filling of mineral grouts with pressure





Injektionslanze mit Druckmittler + Injektoren
Injection lance with safety gauge + injectors



Niederdruckinjektion flüssig

Low pressure injection of liquids



Vorsatz Niederdruck + Injektor mit Kopf
Low pressure lance + injector with nipple

Alternativ / optional:



Automatik-Injektionslanze:

Pumpe stoppt bei schliessen des Kugelhahnes

Automatic injection lance:

Closing the ball tap stops the pump



Materialschlauch 1/2" oder 3/4" für alle Anwendungen erforderlich
Erhältlich in verschiedenen Längen
Material in 1/2" or 3/4" for all applications needed.
Available in various lengths.

Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Injektoren und Packern für jede Anwendung

We offer you an almost complete range of different injectors and packers for almost any applicaiton.

Verfugen mit BMP 5 Jointing with BMP 5

Mineralische, pumpfähige Fugenmaterialien lassen sich zeitsparend mit der BMP 5 verarbeiten.

For saving costs and time mineral joint grouts can be easily applied with BMP 5.



Empfohlenes Zubehör // Recommended accessories



Elektromischer BM 50
Electric mixer BM 50



Materialschlauch 1/2" oder 3/4"
Material hose 1/2" or 3/4"




Fugenset mit Kugelhahn und Düsen
Jointing set with ball tap and nozzles

+ optional:



Fernsteuernkabel mit Ein/Aus-Schalter
Remote control cable with on/off switch



Automatik-Fugenlanze mit Düsen
Kugelhahn zu = Pumpe stoppt
Automatic joint lance with nozzle set
Ball tap closed = pump stops

Sales & Service
Permatech Concrete Solutions
18, Divya Darshan, **alternative:**
Mount Mary Steps,
Bandra (W), Mumbai - 400050
Tel : 022-26441630
Email : yogesh@permatech.in